

Erneuerung des defekten Toiletten und Dusch Installation mit allen Ventilen und Anschlussleitung. Demontieren und Entsorgung der alten Sanitäröbjekte, Trennwände und Fliesen, inclusive Abbrucharbeiten. Installation der neuen Sanitäröbjekte , inclusive aller Trockenbauarbeiten und Fliesenverlegung, sowie Entlüftung der Gesamten Anlage. Die Arbeiten sind im A-Wing und durchzuführen:

1. Allgemeines:

- 1.1 Der Auftragnehmer hat während der Bau- und Montagezeit eine verantwortliche deutsch sprechende Bauleitung mit den erforderlichen Fachkenntnissen und stellvertretende Fachkräfte einzusetzen. Diese sind namentlich schriftlich zu benennen.
- 1.2 Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angaben des Auftraggebers in der Zeitfolge unterschiedliche Arbeitseinsätze erforderlich werden. Zur Einhaltung des festgelegten Terminplanes hat der Auftragnehmer ggf. einen Mehrschichtbetrieb und eventuelle Wartezeiten kalkulatorisch zu berücksichtigen.
- 1.3 Grundsätzlich sind nur Bauteile und Bauelemente mit gültigem bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Baumuster geprüfte Bauteile zu verwenden; EG-Baumuster Zertifikate bzw. bauaufsichtliche Zulassungen sind unaufgefordert zu übergeben.
- 1.4 Entsprechend des Baufortschrittes können nach Angaben des Auftraggebers in der Zeitfolge unterschiedliche Arbeitseinsätze erforderlich werden. Zur Einhaltung des festgelegten Terminplanes hat der Auftragnehmer ggf. einen Mehrschichtbetrieb und eventuelle Wartezeiten kalkulatorisch zu berücksichtigen. Des Weiteren sind Wartezeiten beim Betreten und beim Verlassen des Geländes der amerikanischen Botschaft, sowie erhöhter Zeitaufwand bei Arbeiten im Sicherheitsbereich zu berücksichtigen.
- 1.5 Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers, welche auf dem Gelände des Amerikanischen General Konsulates beschäftigt werden, müssen vom Konsulat Sicherheitsüberprüft werden. Hierfür müssen von jedem Mitarbeiter eine Ermächtigung zur Auskunftserteilung und ein Frageblatt zu persönlichen Informationen ausgefüllt und unterschrieben werden.

2. Arbeitsinhalt:

2.1 Außerbetriebnahme der Frischwasser- und Warmwasseranlage:

Der Auftragnehmer hat vor allen Arbeiten an der Frischwasser- und Warmwasseranlage, die jeweilige Zuleitung außer Betrieb zunehmen. Dieses beinhaltet jegliche Arbeitsschritte um ein austreten von Frischwasser oder Abwasser zu vermeiden. Zusätzlich ist die Gesamte Anlage nach der Inbetriebnahme zu Entlüften, des Weiteren müssen alle Perlatoren an den Wasserentnahme stellen gereinigt werden!

2.2 Inbetriebnahme und Dichtheitsprüfung

Nach der Installation der Toiletteninstallation und aller Betriebs- und Einbauelement, ist eine Dichtheitsprüfung und Funktionsprüfung durchzuführen. Zusätzlich ist eine Dokumentation der Dichtheitsprüfung und der Funktionsprüfung zu erstellen.

ANGEBOT: SOW Renovierung und Reparatur von WC-Räumen in der COB

3.1 SOW Renovierung und Reparatur des Männer Toilette 130 A-Wing 1-Stock

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung, Bauleitung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten der bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 16 qm Boden/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 15 qm Keratim Deutsches Steinzeug Matt weiss ca.200*240mm Incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.35m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung, über die Raumdecke, ca. 15m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen 1-mal Ausführung Behindertengerecht
8	3St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank Urinal-Anlage, Installation und Verrohrung Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60/55cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Abl. Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
10	1St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
11	2St.	Installation von Waschbeckenarmaturen, Installation von Toiletten Equipment.
12	1St.	Radiator, Incl. Thermostate und Einbau, System Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme
13	Pauschale	Installation von Trockenbau bzw. Installationswänden

14	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: 1 Toiletten und 3 Raum Trenner, 3m Wand, 75cm Tuer
15	1 Pauschale	Lieferung und Installation eines neuen Untertisch Warmwasserspeicher Stiebel Eltron 5l
16	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
17	Pauschale	Elektroarbeiten, Demontage von elektrischen Betriebsmitteln, Verlegung von Elektrischen Leitungen, Montage Elektrischer Betriebsmittel
18	Pauschale	Spachteln der Wände, Schleifen der Wände, Streichen mit Feuchtraumfarbe der Wände und Decke
19	Pauschale	Ausführung des Bodenausgleiches mit Ausgleichsmasse/ Niveauregulierung
20	Pauschale	Ausführung des Wandausgleiches, inkl. Trockenbauplatten und Spachtelmasse
21	Pauschale	Installation von Strangventilen in der Wasserversorgung, incl. weiteren Arbeiten

3.2 SOW Renovierung und Reparatur des Frauen Toilette 128 A-Wing 1-Stock

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung, Bauleitung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten der bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 18 qm Boden/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 20 qm Keratim Deutsches Steinzeug Matt weiss ca.200*240mm Incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 12m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.35m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung, über die Raumdecke, ca. 15m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung 1.St. Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen 1-mal behinderten Gerechte Ausführung

8	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	1St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
10	2St.	Installation von Waschbeckenarmaturen
11	2St.	Radiator, Incl. Thermostate und Einbau, System Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme
12	Pauschale	Montage von trockenbauwand bzw. Installationswand
13	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: 2 Toiletten (ca. 6 m) Wand, 2 Türen 70cm
14	2 Pauschale	Lieferung und Installation eines neuen Untertisch Warmwasserspeicher Stiebel Eltron 5l.
15	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
16	Pauschale	Elektroarbeiten, Demontage von elektrischen Betriebsmitteln, Verlegung von Elektrischen Leitungen, Montage Elektrischer Betriebsmittel
17	Pauschale	Spachteln der Wände, Schleifen der Wände, Streichen mit Feuchtraumfarbe der Wände und Decke
18	Pauschale	Ausführung des Bodenausgleiches mit Ausgleichsmasse/ Niveauregulierung
19	Pauschale	Ausführung des Wandausgleiches, inkl. Trockenbauplatten und Spachtelmasse
20	Pauschale	Installation von Strangventilen in der Wasserversorgung, incl. weiteren Arbeiten

3.3 SOW Renovierung und Reparatur des Frauendusraum A-Wing 230

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung, Bauleitung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten der bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Duschen (Raumhoch) Hydroisolierung des kompletten Nassbereiches nach Stand der Technik
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 20 qm fliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 GT50 295*295mm 60 qm Deutsches Steinzeug Matt weiss ca.200*240mm Incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.35m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche, über die Raumdecke bzw.Wandinstallation, ca. 15m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26 Verlegen und Installieren von neuen Abflussrohren bis zur Steigleitung
7	3St.	Installation und Verrohrung von: Duschwanne Type Ideal Standard Eurovit, ca.. (90cm*90cm) Installation von Wassermischer Type Ideal Standard CeraMix Blue Installation von Duschbrause Type Ideal Standard Wasserspar Ausführung Duschtrenn Tür, 2 Türen ESG und Chrom, inclusive Dichtungen
8	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	3St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
10	1St.	Verlegung Doppelwandiger Trockenbauwand, ca. 25qm, bzw. gemauerte Wand
11	1St.	Installation von Trennwänden Type META 13 RP für: 3 Duschen und Wand, 3 Türen bis 80 cm,
12	1 Pauschale	Errichten einen Trockenwand, ca. 8qm. Incl. Vorarbeiten
13	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
14	1St.	Radiator, Incl. Thermostate und Einbau, System Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme
15	Pauschale	Elektroarbeiten, Demontage von elektrischen Betriebsmitteln, Verlegung von

		Elektrischen Leitungen, Montage Elektrischer Betriebsmittel
16	Pauschale	Spachteln der Wände, Schleifen der Wände, Streichen mit Feuchtraumfarbe der Wände und Decke
17	Pauschale	Ausführung des Bodenausgleiches mit Ausgleichsmasse/ Niveauregulierung
18	Pauschale	Ausführung des Wandausgleiches, inkl. Trockenbauplatten und Spachtelmasse
19	Pauschale	Installation von Strangventilen in der Wasserversorgung, incl. weiteren Arbeiten
20	Pauschale	Reparatur der Beschädigten Deckenpanelschienen und der Deckenelemente

3.4 SOW Renovierung und Reparatur des Männer Duschaum A-Wing 224

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung, Bauleitung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten der bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Duschen (Raumhoch) Hydroisolierung des kompletten Nassbereiches nach Stand der Technik
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 20 qm fliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 GT50 295*295mm 55 qm Deutsches Steinzeug Matt weiss ca.200*240mm Incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 20m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.35m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche, über die Raumdecke bzw. Wandinstallation, ca. 15m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26 Verlegen und Installieren von neuen Abflussrohren bis zur Steigleitung
7	3St.	Installation und Verrohrung von: Duschwanne Type Ideal Standard Eurovit, ca.. (90cm*90cm) Installation von Wassermischer Type Ideal Standard CeraMix Blue Installation von Duschbrause Type Ideal Standard Wasserspar Ausführung Duschtrenn Tür, 2 Türen ESG und Chrom, inclusive Dichtungen
8	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf

Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur
Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen

9	3St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
10	1St.	Verlegung Doppelwandiger Trockenbauwand, ca. 25qm, bzw. gemauerte Wand
11	1St.	Installation von Trennwänden Type META 13 RP für: 3 Duschen und Wand, 3 Türen bis 80 cm,
12	1 Pauschale	Errichten einen Trockenwand, ca. 8qm. Incl. Vorarbeiten
13	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
14	1St.	Radiator, Incl. Thermostate und Einbau, System Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme
15	Pauschale	Elektroarbeiten, Demontage von elektrischen Betriebsmitteln, Verlegung von Elektrischen Leitungen, Montage Elektrischer Betriebsmittel
16	Pauschale	Spachteln der Wände, Schleifen der Wände, Streichen mit Feuchtraumfarbe der Wände und Decke
17	Pauschale	Ausführung des Bodenausgleiches mit Ausgleichsmasse/ Niveauregulierung
18	Pauschale	Ausführung des Wandausgleiches, inkl. Trockenbauplatten und Spachtelmasse
19	Pauschale	Installation von Strangventilen in der Wasserversorgung, incl. weiteren Arbeiten
20	Pauschale	Reparatur der Beschädigten Deckenpanelschienen und der Deckenelemente